

## EC ATITIKTIES DEKLARACIJA

2009 m. Rugsjūčio mėn. 13 d.

Nr. 0906 ST / 2009

Gamintojo įgaliotas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad statybinės termoizoliacinės mineralinės vatos plokštės:

### STEPROCK ND

pagamintos: gamykloje “Rockwool a.s.”:  
CZ-73531 Bohumin 1 – Skrečon, Čekija.

gaminio kodas: MW-EN-13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD20-WS-WL(P)-CP4-MU1, kai d=30 mm;  
MW-EN-13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD12-WS-WL(P)-CP4- MU1, kai d=40 mm;

atitinka standarto LST EN 13162:2003 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai“ ZA priedą ir gamintojo deklaruojamas gaminio vertes:

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas	
Vidutinis tankis	$\rho$	~ 120	kg/m <sup>3</sup>	LST EN 1602	
Deklaruojamas šilumos laidumas	$\lambda_D$	0,037	W/(m·K)	LST EN 12667	
Storio nuokrypio klasė	T	T6	-	LST EN 13162	
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūroje	DS (T+)	< 1	%	LST EN 1604	
Vandens įmirksis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	kg/m <sup>2</sup>	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0	kg/m <sup>2</sup>	LST EN 12087
Spūdumas	CP	≤ 4,0	mm	LST EN 12431	
Laidumas vandens garams	$\mu$	1	-	LST EN 12086	
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 20	kPa	LST EN 826	
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1	
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 60 · 10 <sup>-6</sup>	m <sup>3</sup> /(m·s·Pa)	LST EN 29053	
Dinaminis standumas	kai d=30 mm	SD	≤ 20	MN/m <sup>3</sup>	LST EN 29052-1
	kai d=40 mm		≤ 12		

Ypatingos naudojimo sąlygos: plokštės skirtos betoninių grindų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose šilumos ir garso izoliacijai. Ypač tinkamos naudoti smūgio garso izoliavimui tarpaukštinėse perdangose, įrengiant plaukiojančias (plūdriąsias) grindis.

Deklaruojamoji šilumos varža  $R_D$  (m<sup>2</sup>·K/W): žiūrėti papildomą lapą.

### Atitikties deklaravimo pagrindas:

- EC Atitikties sertifikatas Nr. 1390 – CPD – 0014/04/P, išduotas CSI Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija. Akredituota bandymų laboratorija, įgaliotoji organizacija, Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga (Identifikavimo numeris 1390) Pražská 16, 102 21 Praha 10, Čekija.
- ES pranešimas apie atitikimą (EC Atitikties deklaracija) 2004-11-29 d. išduota gamintojo „Rockwool a.s.“ U Haje 507/26, 147 00 Praha 4, Čekija.
- Raštas Nr. V5-123, dėl Rockwool akmens vatos gaminių oro laidumo koeficiento verčių, išduota KTU ASI Statybinės šiluminės fizikos laboratorija Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuva.
- Kokybės sistemos sertifikatas Nr. 6001405, išduotas “Bureau Veritas Certification (BVQI) Czech Republic, s.r.o.”, Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, Čekija.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja penkerius metus nuo išdavimo datos arba iki reikšmingų darniųjų techninių reikalavimų, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.

UAB „ROCKWOOL“  
Techninis vadovas

Andrius Buska

