

EC ATITIKTIES DEKLARACIJA

2012 m. Sausio mėn. 05 d.

Nr. 0914 TF / 2012

Gamintojo įgaliojtas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad statybinės termoizoliacinės mineralinės vatos plokštės:

TF-BOARD

pagamintos: gamyklose „Rockwool A/S“:
Industrivej 9, DK – 6580 Vamdrup, Danija;
Rockwoolvej 2, Oster Doense, DK – 9500 Hobro, Danija;

gaminio kodas: MW-EN13162-T3-DS(TH)-CS(10)80-TR15-PL(5)700-WS-MU1

atitinka standarto LST EN 13162:2003 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai“ ZA priedą ir gamintojo deklaruojamas gaminio vertes:

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 175	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,039	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T3	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis	DS (TH)	< 1	%	LST EN 1604
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 80	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui	TR	≥ 15	kPa	LST EN 1607
Sutelktoji apkrova	PL (5)	≥ 700	N	LST EN 12430
Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A2-s1, d0	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Ypatingos naudojimo sąlygos: plokštės skirtos sutapdintų (plokščių) nevedinamų stogų šilumos izoliacijai. Gaminys naudojamas kaip viršutinis sluoksnis daugiasluoksnės izoliacijos atveju arba kaip vienasluoksnė izoliacija. TF-Board plokštės yra tvirtas paklotas garus izoliuojančiam sluoksniui jį įrengiant virš profiliuotos plieno skardos lakštų.

Deklaruojamoji šilumos varža R_D (m²·K/W): žiūrėti papildomą lapą.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. EC Atitikties sertifikatai Nr. 004-SDG-5-137; 1073 – CPD – 137, išduoti „Dancert“ indentifikavimo Nr. 1037; Gregersensvej, Pašto dėžutė 141, DK-2630 Taastrup, Danija.
2. EC Atitikties deklaracija Nr. 05-2009, išduota gamintojo Rockwool A/S DK-2640 Hedehusene, Danija.
3. Raštas Nr. V5-123, dėl Rockwool akmens vatos gaminių oro laidumo koeficiento verčių, išduota KTU ASI Statybinės šiluminės fizikos laboratorija Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuva.
4. Kokybės sistemos sertifikatas Nr. DNKFRC190395A, išduotas „Bureau Veritas Certification Denmark A/S“ Oldenborggade 1B, DK-700 Fredericia, Danija.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja vienetus metus nuo išdavimo datos arba iki reikšmingų darnųjų techninių reikalavimų, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.

UAB „ROCKWOOL“
Techninis vadovas



Andrius Buska