

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2009 m. Rugsjūčio mėn. 13 d.

Nr. 7835 E / 2009

Gamintojo įgaliotas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad mineralinės vatos plokštės techninei izoliacijai:

FIREROCK

pagamintos: gamykloje “Rockwool Insolation S.A.”:
zone industrielle du Puits du Manoir, F-63700 Saint Eloy les Mines, Prancūzija.

atitinka gaminio deklaruojamąsias vertes:

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Nominalus tankis		ρ	80 ÷ 100	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas	10° C temperatūroje	$\lambda_{D,10}$	0,038	W/(m·K)	LST EN 12667
	50° C temperatūroje	$\lambda_{D,50}$	0,044		
Storio nuokrypis		-	-1 +3	%, mm mm	LST EN 823
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra:	aliuminio folijos pusėje	T	+ 600	°C	-

Ypatingos naudojimo sąlygos: plokštės skirtos židinių įdėklų, ugniakurų šilumos izoliacijai, esant temperatūrai iki + 600°C. Taip pat apsaugo šalia esančias konstrukcijas nuo įkaitimo.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

- Atitikties sertifikatas Nr. SPSC – 7835 E, išduotas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
- Bandymų protokolas Nr. 071 SŠF/06, išduotas KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos laboratorijos, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas.
- Bandymų protokolai Nr. 852, Nr. 917, Nr. 982, Nr. 1042 ir Nr. 1090 išduoti VGTU Termoizoliacijos instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
- Degumo klasifikacijos ataskaita Nr. RA-03-0339, išduota CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), Marne-la-Vallee, Prancūzija.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja vieną mėnesį nuo išdavimo datos.

UAB „ROCKWOOL“
Techninis vadovas

Andrius Buska