

EC ATITIKTIES DEKLARACIJA

2009 m. Rugsjūčio mėn. 13 d.

Nr. 0918 MR / 2009

Gamintojo įgaliotas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad statybinės termoizoliacinės mineralinės vatos plokštės:

MULTIROCK 35

pagamintos: gamykloje „Rockwool Polska Sp. z o.o.“:
Jana III Sobieskiego, PL-07320 Małkinia, Lenkija;

gaminio kodas: MW-EN13162-T2-WS-AW0,75-MU1, kai d = 50-99 mm;
MW-EN13162-T2-WS-AW0,95-MU1, kai d = 100-220 mm;

atitinka standarto LST EN 13162:2003 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai“ ZA priedą ir gamintojo deklaruojamas gaminio vertes:

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 35	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,035	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T2	-	LST EN 13162
Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
Garso sugertis	kai storis 50-99 mm	0,75	-	LST EN ISO 354
	kai storis 100-220 mm	0,95		
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 100 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Ypatingos naudojimo sąlygos: plokštės skirtos šlaitinių stogų, palėpių, medinių tarpaukštinių perdangų, karkasinių sienų, mūrinių trisluoksnių sienų, kabinamų lubų ir pertvarų šilumos ir garso izoliacijai, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos.

Deklaruojamoji šilumos varža R_D (m²·K/W): žiūrėti papildomą lapą.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. EC Atitikties sertifikatas 1390 – CPD – 0146/09/P, išduoti CSI Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija. Akredituota bandymų laboratorija, įgaliotoji organizacija, Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga (Identifikavimo numeris 1390) Pražská 16, 102 21 Praha 10, Čekija.
2. EC Atitikties deklaracija Nr. 06/2009 LT, išduota gamintojo Rockwool Polska Sp. z o.o. Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Lenkija.
3. Raštas Nr. V5-123, dėl Rockwool akmens vatos gaminių oro laidumo koeficiento verčių, išduota KTU ASI Statybinės šiluminės fizikos laboratorija Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuva.
4. Kokybės sistemos sertifikatas Nr. FM 60531, išduotas “British Standards Institution”, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Jungtinė Karalystė.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja vienerius metus nuo išdavimo datos arba iki reikšmingų darnųjų techninių reikalavimų, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.

UAB „ROCKWOOL“
Techninis vadovas



Andrius Buska