



# ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. SPSC-8166


Išduotas	UAB "ROCKWOOL", Lukiškių g. 5, LT-01108 Vilnius, įmonės kodas 111659362
Šis sertifikatas liudija, kad	armuoti mineralinės vatos dembliai techninei izoliacijai
tipas	Wired Mat 80, Alu Wired Mat 80, Wired Mat 105 ir Alu Wired Mat 105
gaminami	"Rockwool Polska Sp. z o.o." gamykloje, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija
atitinka privalomųjų	rodiklių gamintojo deklaruojamas vertes (žr. 1 priedą)
Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamybos kontrolės sistemą ir	1. VGTU Termoizoliacijos instituto Statybinių medžiagų panaudojimo laboratorijos bandymų protokolą Nr.878 (2007-03-23). 2. Gaisrinių tyrimų centro degumo klasifikavimo ataskaita Nr.20-28.2007.31 (2007-05-11).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki 2010-08-06


Išdavimo data 2007-08-06

Vyriausiasis ekspertas



Vladimiras Ravnaličėvas

Egzempliorius Nr.1



## 1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-8166

Išduoto 2007-08-06

**Produktas** armuoti mineralinės vatos dembliai techninei izoliacijai

**tipas** Wired Mat 80, Alu Wired Mat 80, Wired Mat 105 ir Alu Wired Mat 105

**Rodikliai ir jų vertės:**

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Nominalus tankis: - Wired Mat 80, Alu Wired Mat 80 - Wired Mat 105, Alu Wired Mat 105	LST EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	80 ± 21% 105 ± 21%
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 10°C temperatūroje λ <sub>10</sub>	LST EN 12667	W/(m·K)	≤ 0,042
Storio nuokrypis	LST EN 823	mm	± 5
Organinių medžiagų kiekis	LST EN 13820	%	0,6 +15/-30%
Degumo klasė	LST EN ISO 1182 LST EN ISO 1716 LST EN 13501-1	klasė	A1

Vyriausiasis ekspertas

V. Ravnaličėvas

