

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2011 m. Kovo mėn. 01 d.

Nr. 8166B_105 / 2011

Gamintojo įgaliotas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad armuoti mineralinės vatos dembliai techninei izoliacijai:

WIRED MAT 105,
ALU-WIRED MAT 105 (su aliuminio folijos dangą);

pagamintos: gamykloje “Rockwool Polska Sp. z. o. o.”:

Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija;

Jana III Sobieskiego, PL-07320 Małkinia, Lenkija.

atitinka gaminio deklaruojamąsias vertes:

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Nominalus tankis		ρ	105	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas:	10° C temperatūroje	$\lambda_{D,10}$	≤ 0,038	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypis		-	± 5	mm	LST EN 823
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra:	akmens vatos pusėje	T	+ 700	°C	-
	aliuminio folijos pusėje		+ 250		

Ypatingos naudojimo sąlygos: armuoti dembliai skirti rezervuarų, katilų, krosnių, dūmtraukių, technologinių vamzdynų, šilumos tinklų izoliacijai ypač aukštoje temperatūroje iki + 700°C.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. Atitikties sertifikatas Nr. SPSC – 8166B, išduotas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.

2. Bandymų protokolai Nr. 063-1 SŠF/10, Nr. 063-2 SŠF/10, Nr. 106 SŠF/10 ir Nr. 107 SŠF/10, išduoti KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos laboratorijos, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas.

3. Degumo klasifikacijos ataskaita Nr. 20-15.2010.24, išduota Gaisrinių tyrimų centro, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius.

4. Kokybės sistemos sertifikatas Nr. FM 60531, išduotas “British Standards Institution”, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Jungtinė Karalystė.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

UAB „ROCKWOOL“
Techninis vadovas



Andrius Buska