



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,  
Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**  
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán  
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija, Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga  
Pražská 16, 102 21 Praha 10, Čekijos Respublika

## EC - ATITIKTIES SERTIFIKATAS

**1390 – CPD – 0162/09/P**

Sutinkamai su 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų Tarybos Direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais, suvienodinimo“ (CPD) ir ją papildančios 1993 m. liepos 22 d. Europos Bendrijų Tarybos Direktyvos 93/68/EEC nuostatomis, pareiškiame, kad statybos produktai

### ***Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai ROCKWOOL, skirti pastatų termoizoliacijai***

Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal EN 13 162
MONROCK PRO (80-200 mm)	0,037	A1	MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

tiekami į rinką :

**ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.**  
ul. Kwiatowa 14  
66-131 Cigacice, Lenkija

pagaminti gamyloje:

**Zakład w Malkini**  
ul. Jana III. Sobieskiego  
07- 320 Malkinia  
(gamybos linija MAL 7)

gamintojui laikantis gamybos kontrolės sistemos reikalavimų ir atliekant gamyloje atrinktų bandinių bandymus pagal bandymo planą ir, kad paskelbtoji (notifikuota) įstaiga 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s. - atliko tinkamą gaminio savybių pradinio tipo bandymą, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

Šis sertifikatas liudija, kad atitikties įvertinimas yra atliktas pagal visas standarto

**EN 13 162 : 2001**

***ir standarto EN 13 172 : 2001/A1 prieduose B ir C***

aprašytas nuostatas ir gaminiai tenkina nustatytus standarto reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas 2009.05.19 ir galioja iki reikšmingų darniųjų techninių reikalavimų arba gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.

/Apvalus herbinis atspaudas/

Notifikuota įstaiga 1390

/parašas/

Praha, 2009. 05. 19

**Ing. Petr Kučera, CSc**  
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas